

# Données techniques

## IMPRESSA X9 platinum



### Standards JURA pour toutes les machines automatique à café

Compatible MDB	■
Café en pot en qualité espresso	■
Capacité journalière	100
Une ou deux tasses d'espresso en un cycle de percolation	■
Support de tasses	■
Visuel de guidage en texte clair multilingue (Nombre de langues)	■
Dureté de l'eau programmable	■
Chambre de percolation variable de 5 à 16 g	■
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)	■
Détection de poudre pour une deuxième sorte de café prémoulu	■
Fonction Eau chaude	■
Buse Cappuccino	
Connector System©	■
Ecoulement de café réglable en hauteur	■
Broyeur conique de précision à plusieurs niveaux	2
Cartouche filtrante CLARIS	CLARIS White
Pompe à haut rendement, 15 bars	2
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	■
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	■
Swiss made	■

#### JURA Elektroapparate AG

Since our products are constantly updated with the latest technology, it is possible that some of the technical data in this sheet does not correspond to the actual product.

# Données techniques

## IMPRESSA X9 platinum



### Avantages spécifiques

Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)

Latte macchiato par simple pression d'une touche	■
Cappuccino par simple pression d'une touche	■
Ecoulement séparé pour l'eau chaude et la vapeur	■
Possibilité de préparer en parallèle du café et de l'eau chaude ou de la vapeur	■
Sound Design	■
Utilisation assistée par vidéo et commentaire sonore.	
Affichage de la durée restante	■
Rinçage automatique du système de lait	■
Système de chauffage du bloc thermique	
Deux systèmes de chauffage séparés	■
Génération de groupes de codes	■

### Réglages et possibilités de programmation

Quantité d'eau pour le café réglable pour chaque préparation	■
Niveaux d'intensité du café programmable	■
Mélange de café programmable	■
Niveaux de température de percolation programmable	■
Quantité d'eau chaude programmable	■
Rotary Switch	
Heure d'allumage programmable	■

**JURA Elektroapparate AG**

Since our products are constantly updated with the latest technology, it is possible that some of the technical data in this sheet does not correspond to the actual product.

# IMPRESSA X9 platinum

Heure d'extinction programmable	■
Contrôle actif des grains	■
Contrôle du bac d'égouttage	■
Nombre de préparations consultable pour chaque produit	■
Compte-tasses réinitialisable	■
Affichage du statut d'entretien	■
Voyant de contrôle pour le filtre à eau	■

## Design et matériaux

3,5-Zoll-TFT-Display	
Visuel textes/graphiques	■
Visuel pour texte clair	
Ecoulement de café réglable en hauteur	60 - 142 mm
Eclairage de tasse	■

## Accessoires

Chauffe-tasses XF	
Chauffe-tasses	optional
Cool Control	optional
Milk Cooler Piccolo	optional
Compressor Cooler Pro	optional
Raccord d'eau fixe	optional
Catering Mobile	optional
Interface MDB	optional

### JURA Elektroapparate AG

Since our products are constantly updated with the latest technology, it is possible that some of the technical data in this sheet does not correspond to the actual product.

Données techniques

# IMPRESSA X9 platinum



Système de facturation Modular Box

optional

## Quelques chiffres

Contenance du réservoir d'eau	5.0 l
Récipient à marc de café (portions)	max. 40
Longueur du câble	~ 1.8 m
Tension	230 V AC
Puissance	1500 W
Amperage	10 A
Possibilité d'augmenter la capacité du récipient à grains pour atteindre	je 650 g
Consommation d'énergie avec l'E.S.M.©	169.4 kWh/annum
Puissance en mode veille	
Poids	20.5 kg
Dimensions (l x h x p)	43 x 58,5 x 51 cm
Contrôles	CE (S)
Numéros d'article / coloris	13511 Platin CH 13512 Platin EU

**JURA Elektroapparate AG**

Since our products are constantly updated with the latest technology, it is possible that some of the technical data in this sheet does not correspond to the actual product.