

Données techniques

undefined



Standards JURA pour toutes les machines automatique à café

Chambre de percolation variable de 5 à 16 g	■
Système de prépercolation intelligent (I.P.B.A.S.©)	■
Seconde sorte de café prémoulu	■
Fonction Eau chaude	■
Buse Cappuccino	■
Écoulement de café réglable en hauteur	■
Broyeur conique de précision à plusieurs niveaux	■
Cartouche filtrante CLARIS	■
Pompe à haut rendement, 15 bars	■
Système de chauffage du bloc thermique	■
Programme de nettoyage, rinçage et détartrage intégré	■
Dureté de l'eau réglable	■
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	■
Swiss made	■

Avantages spécifiques

Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato par simple pression d'une touche	
Cappuccino par simple pression d'une touche	
Easy Select ©	■
Café à la carte	
Détection de poudre pour une deuxième sorte de café prémoulu	■

JURA Elektroapparate AG

Since our products are constantly updated with the latest technology, it is possible that some of the technical data in this sheet does not correspond to the actual product.

Données techniques

undefined



Préchauffage intelligent

Sensitive-Touchscreen Technology© ■

Compartiment à accessoires intégré ■

Certificat TÜV manual ■

Réglages et possibilités de programmation

Quantité d'eau pour le café programmable ■

Quantité d'eau pour le café réglable pour chaque préparation ■

Niveaux d'intensité du café programmable 3

Intensité du café réglable pour chaque préparation ■

2 niveaux d'arôme programmables 2

Niveaux de température de percolation programmable 2

Température de l'eau chaude réglable sur 3 positions ■

Visuel textes/graphiques

Visuel pour texte clair ■

Visuel avec symboles

Rotary Switch ■

Heure d'allumage programmable

Heure d'extinction programmable ■

Heures d'allumage et d'extinction programmables selon les jours de la semaine

Contrôle actif des grains ■

Contrôle du bac d'égouttage ■

JURA Elektroapparate AG

Since our products are constantly updated with the latest technology, it is possible that some of the technical data in this sheet does not correspond to the actual product.

Données techniques

undefined



Contrôle du couvercle protecteur d'arôme

Programme de nettoyage et de rinçage Cappuccino intégré

Affichage du statut d'entretien

■

Design et matériaux

Façade aluminium 3 mm Alu Frame Design©

Façade aluminium

Écoulement de café réglable en hauteur 65 - 111 mm

Écoulement de café réglable en largeur 20 - 50 mm

Écoulement Cappuccino réglable en hauteur

Eclairage de tasse

■

Connector System©

■

Sound Design

■

Accessoires

Réceptacle à lait isolant en inox

Chauffe-tasses Z

Chauffe-tasses optional

Cool Control optional

Buse Cappuccino Pro

•

Données techniques

undefined



Quelques chiffres

Contenance du réservoir d'eau	2,1 l
Récipient à marc de café (portions)	~ 16
Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme	250 g
Longueur du câble	~ 1.1 m
Tension	230 V AC
Puissance	1450 W
Consommation d'énergie	12 Wh
Consommation d'énergie avec l'E.S.M.© niveau 1	
Consommation d'énergie avec l'E.S.M.© niveau 2	
Consommation d'énergie avec l'E.S.M.©	~ 7 Wh
Puissance en mode veille	≤ 0,01W
Poids	10,75 kg
Dimensions (l x h x p)	28,5 x 34,2 x 43,3 cm
Contrôles	CE (S)
Numéros d'article / coloris	CH: 13340 Piano Black EU: 13341 Piano Black

JURA Elektroapparate AG

Since our products are constantly updated with the latest technology, it is possible that some of the technical data in this sheet does not correspond to the actual product.